

Sharkoon

# PACELIGHT F1

120 mm fan with 6 RGB LEDs



**16.8**  
MILLION COLORS



**SILENT  
EFFICIENCY**  
23 dB(A) at 93.22m<sup>3</sup>/h

## Классная подсветка. Классный корпус.



С шестью светодиодами в центре, вентилятор Pancelight F1 120 mm RGB LED обеспечивает атмосферное освещение корпуса до 16,8 миллионов цветов. Специально разработанный для Sharkoon Pancelight вентилятор также совместим со всеми RGB контроллерами, имеющими соединение 12V-G-R-B.



Прорезиненные контактные точки PANCELIGHT P1 обеспечивают эффективное заглушение вибрации.



Вентилятор Pancelight P1 обеспечивает не только визуальный эффект внутри корпуса, но и необходимое охлаждение с воздушным потоком до  $93,22 \text{ м}^3 / \text{ч}$  при 1400 об / мин.

## **PACELIGHT F1** 120 mm fan with 6 RGB LEDs

### Общее:

■ Скорость вентилятора	1400 об/мин ± 10%
■ Тип подшипника	Гидродинамический подшипник
■ Макс. поток воздуха	93,22 м³ / ч
■ Макс. давление воздуха	1.13 мм Н²О
■ Макс. уровень шума	23 дБ (А)
■ Среднее время наработки на отказ	Мин. 50,000 часов
■ Подсветка	6x RGB LED
■ Соединение вентилятора	3-контактное
■ Соединение LED	4-контактное (2,54 мм)
■ Распиновка	12V-G-R-B
■ Длина кабеля	50 см + 5 см для LED / 45 см для вентилятора

### Электрические характеристики:

■ Номинальное напряжение	12 V
■ Номинальное напряжение вентилятора	0,15 A
■ Номинальное напряжение LED-вентилятора	0,08 A
■ Номинальная мощность вентилятора	1,8 Ватт
■ Номинальная мощность LED-вентилятора	1 Ватт
■ Стартовое напряжение	5 В
■ Вес вкл. кабель	125 г
■ Размеры (Д x Ш x В)	120 x 120 x 26 мм



### Упаковка продажи

- Размеры (Д x Ш x В): 125 x 140 x 28 мм
- Вес: 147 г

### Содержимое упаковки

- Pacelight RGB Fan F1
- Руководство пользователя

### Упаковка доставки

Упаковочная единица: 20  
Размеры (Д x Ш x В): 310 x 265 x 160 мм  
Вес: 3,4 кг  
Номер таможенного тарифа: 84145915  
Страна происхождения: Китай

