




1337 RGB V2

ILLUMINATED GAMING MOUSE MAT

MANUAL • ANLEITUNG • MANUEL
MANUALE DELL'UTENTE • HANDLEIDING • INSTRUKCJE
ÚTMUTATÓ • PŘÍRUČKA • EL KITABI • РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ • 使用説明 • マニュアル

Connecting the USB Cable to the PC and Mouse Mat

- USB-Kabel mit dem PC und der Mouse Mat verbinden
- Connecter le câble USB au PC et au tapis de souris
- Connettere il cavo USB al PC e al tappetino del mouse
- Conectando el cable USB al PC y a la alfombrilla de ratón
- Conectando o cabo USB ao PC e ao mouse pad
- Aansluiten van de USB-kabel aan de pc en muismat
- Podłączenie kabla USB do komputera i podkładki pod mysz
- Připojení USB kabelu k PC a podložce myši
- Az USB kábel csatlakoztatása a PC-hez és az egéralátéthez
- USB Kablosunu PC ve Fare Matı'na Baęlamak
- Подключение USB-кабеля к ПК и коврику для мыши
- 用 USB 線材連接電腦和鼠墊
- USBケーブルでPCにマウスマットを接続



Specifications

	360	800	900
Surface	Textile	Textile	Textile
Adjustable Illumination	✓	✓	✓
Nonslip Rubber Base	✓	✓	✓
Water-Repellent Surface	✓	✓	✓
DurableStitch Sewing	✓	✓	✓
Height	3 mm	3 mm	3 mm
Weight incl. Cable	235 g	510 g	780 g
Textile Braided Cable	✓	✓	✓
Cable Length	180 cm	180 cm	180 cm
Dimensions (L x W)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Package Contents

1337 RGB V2, Manual, USB Cable (Type A Plug to Micro-B Plug)

LED Control



Mode 1

Permanent, single color illumination

Press once: Color change, in sequence: red, green, blue, purple, light blue, yellow, white.

Press once: Switch to mode 2

Mode 2

Breathing, color cycle

Color change, automatically, in sequence: red, green, blue, purple, light blue, yellow, white.

Press once: Switch to mode 3

Mode 3**Pulsating RGB color cycle**

Press once: Switch to mode 4

Mode 4**Smooth RGB color cycle**

Press once: Return to mode 1

Press and hold for 3 seconds: Off

Press once: Turn On

Legal Disclaimer

For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, Sharkoon assumes no liability.

All named products and descriptions are trademarks and/or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected.

As a continuing policy of product improvement at Sharkoon, the design and specifications are subject to change without prior notice. National product specifications may vary.

All rights reserved especially (also in extracts) for translation, reprinting, reproduction by copying or other technical means. Infringements will lead to compensation. All rights reserved especially in case of assignation of patent or utility patent. Means of delivery and technical modifications reserved.

Disposal of Your Old Product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

Spezifikationen

	360	800	900
Oberfläche	Textil	Textil	Textil
Anpassbare Beleuchtung	✓	✓	✓
Rutschfeste Kautschuk-Unterseite	✓	✓	✓
Wasserabweisende Oberfläche	✓	✓	✓
DurableStitch-Vernähung	✓	✓	✓
Höhe	3 mm	3 mm	3 mm
Gewicht inkl. Kabel	235 g	510 g	780 g
Textilummanteltes Kabel	✓	✓	✓
Kabellänge	180 cm	180 cm	180 cm
Abmessungen (L x B)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Verpackungsinhalt

1337 RGB V2, Anleitung, USB-Kabel (Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker)

LED-Steuerung



Modus 1

Permanent, Einfarbige Beleuchtung

Einmal Drücken: Farbwechsel, in Reihenfolge: Rot, Grün, Blau, Lila, Hellblau, Gelb, Weiß.

Einmal Drücken: Wechsel zu Modus 2

Modus 2

Pulsierender Farbwechsel

Farbwechsel, automatisch, in Reihenfolge: Rot, Grün, Blau, Lila, Hellblau, Gelb, Weiß.

Einmal Drücken: Wechsel zu Modus 3

Modus 3**RGB-Zyklus pulsierend**

Einmal Drücken: Wechsel zu Modus 4

Modus 4**Farbdurchlauf**

Einmal Drücken: Zurück zu Modus 1

Für 3 Sekunden gedrückt halten: Ausschalten

Einmal Drücken: Einschalten

Rechtliche Hinweise

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Spécifications

	360	800	900
Surface	Textile	Textile	Textile
Éclairage réglable	✓	✓	✓
Base anti-dérapante en caoutchouc	✓	✓	✓
Surface imperméable	✓	✓	✓
Couture durable	✓	✓	✓
Hauteur	3 mm	3 mm	3 mm
Poids avec câble	235 g	510 g	780 g
Câble en textile tressé	✓	✓	✓
Longueur du câble	180 cm	180 cm	180 cm
Dimensions (L x P)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Contenu de l'emballage

1337 RGB V2, manuel, câble USB (connecteur type A vers connecteur Micro-B)

Contrôle LED



Mode 1

Illumination permanente en une seule couleur

Appuyez une fois : changement de couleur, en séquence: rouge, vert, bleu, violet, bleu clair, jaune, blanc.

Appuyez une fois : passez au mode 2

Mode 2

Cycle de couleur respirant

Changement de couleur automatique, en séquence: rouge, vert, bleu, violet, bleu clair, jaune, blanc.

Appuyer une fois : passer au mode 3

Mode 3**Cycle de couleur pulsant**

Appuyer une fois : passer au mode 4

Mode 4**Cycle de couleur régulier**

Appuyer une fois : retourner au mode 1

Rester appuyé pendant 3 secondes : éteindre

Appuyer une fois : allumer

Mentions légales

Sharkoon n'assume aucune responsabilité pour les pertes de données, en particulier celles causées par un traitement inapproprié.

Les noms de produits et descriptions sont des marques commerciales et/ou protégées des fabricants respectifs, acceptées comme protégées.

Dans le cadre de la politique d'amélioration continue des produits chez Sharkoon, le design et les spécifications sont sujets à des modifications sans préavis. Les spécifications nationales du produit peuvent varier.

Tous les droits sont réservés, en particulier pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou tout autre moyen technique. Toute infraction donnera lieu à une demande de compensation. Tous droits réservés, en particulier en cas de cession de brevet ou de brevet d'utilité. Les méthodes de livraison et de modification technique sont réservées.

Traitement de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.



Lorsque ce symbole de poubelle barrée est présent sur un produit, cela signifie que ce dernier est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.

Veillez-vous informer sur le système local de collecte de tri sélectif pour les produits électriques et électroniques.

Veillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos produits usagés avec vos déchets ménagers. La mise au rebut conforme de votre ancien produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Specifiche tecniche

	360	800	900
Superficie	Tessuto	Tessuto	Tessuto
Illuminazione personalizzabile	✓	✓	✓
Base in gomma antiscivolo	✓	✓	✓
Superficie idrorepellente	✓	✓	✓
Rifiniture resistenti	✓	✓	✓
Altezza	3 mm	3 mm	3 mm
Peso incl. del cavo	235 g	510 g	780 g
Cavo rivestito in treccia di tessuto	✓	✓	✓
Lunghezza cavo	180 cm	180 cm	180 cm
Dimensioni (L x P)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Contenuto della confezione

1337 RGB V2, Manuale dell'utente, Cavo USB (Connettore tipo A a Connettore Micro-B)

Controllo LED



Modalità 1

Illuminazione permanente a colore singolo

Pressione singola: cambio colore, in sequenza: rosso, verde, blu, viola, azzurro, giallo, bianco.

Pressione singola: passa alla modalità 2

Modalità 2

Ciclo di colori a intermittenza

Cambio colore automatico, in sequenza: rosso, verde, blu, viola, azzurro, giallo, bianco.

Pressione singola: passa alla modalità 3

Modalità 3**Ciclo di colori RGB pulsante**

Pressione singola: passa alla modalità 4

Modalità 4**Ciclo di colori RGB in dissolvenza**

Pressione singola: torna alla modalità 1

Mantenere premuto per 3 secondi: spegnimento

Pressione singola: accensione

Avvertenze legali

Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropriato, Sharkoon non si assume alcuna responsabilità in merito. Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori e vengono accettati come protetti.

Come parte della politica di miglioramento del prodotto di Sharkoon, i prodotti sono soggetti a cambi del Design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche possono variare nei diversi paesi.

Tutti i diritti sono riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e metodi simili. I trasgressori sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la concessione di brevetti o di registrazione. Disponibilità e modifiche tecniche sono riservate.

Smaltimento vecchio dispositivo

Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati di alta qualità.



Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo vale la direttiva europea 2012/19/ EU.

La preghiamo di informarsi sulle modalità di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Suo paese.

Siate sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, contribuisce a prevenire l'ambiente e le persone da possibili conseguenze negative.

Especificaciones

	360	800	900
Superficie	Textil	Textil	Textil
Iluminación graduable	✓	✓	✓
Base de goma antideslizante	✓	✓	✓
Superficie repelente al agua	✓	✓	✓
Costura con puntada de gran durabilidad	✓	✓	✓
Altura	3 mm	3 mm	3 mm
Peso incl. cable	235 g	510 g	780 g
Cable textil trenzado	✓	✓	✓
Longitud de cable	180 cm	180 cm	180 cm
Dimensiones (L x An)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Contenidos del paquete

1337 RGB V2, manual, cable USB (Conector tipo A a Conector micro-B)

Control LED



Modo 1

Permanente, iluminación en un color de base

Presione una vez: cambio de color, en secuencia: rojo, verde, azul, morado, azul claro, amarillo, blanco.

Presione una vez: cambio al modo 2

Modo 2

Respiración, ciclo de color

Cambio de color, automáticamente, en secuencia: rojo, verde, azul, morado, azul claro, amarillo, blanco.

Presione una vez: cambio al modo 3

Modo 3**Ciclo de color RGB pulsante**

Presione una vez: cambio al modo 4

Modo 4**Suave ciclo de color**

Presione una vez: volver al modo 1

Presione y mantenga presionado durante 3 segundos: Off

Presione una vez: encender

Aviso legal

Sharkoon no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipulación inadecuada.

Todos los productos y descripciones mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y están aceptados como protegidos.

Cumpliendo nuestra continuada directiva de mejora de productos en Sharkoon, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las especificaciones de productos nacionales pueden variar.

Reservados todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modificaciones técnicas.

Deshacerse del producto antiguo

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU dorada.

Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relacionado con los productos eléctricos y electrónicos.

Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana.

Especificações

	360	800	900
Superfície	Têxtil	Têxtil	Têxtil
Iluminação ajustável	✓	✓	✓
Base de borracha antiderrapante	✓	✓	✓
Superfície repelente de água	✓	✓	✓
Costura resistente	✓	✓	✓
Altura	3 mm	3 mm	3 mm
Peso incl. o cabo	235 g	510 g	780 g
Cabo têxtil trançado	✓	✓	✓
Comprimento do cabo	180 cm	180 cm	180 cm
Dimensões (C x L)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Conteúdo da embalagem

1337 RGB V2, Manual, Cabo USB (Plug tipo A para Plug Micro-B)

Controle LED



Modo 1

Iluminação permanente de uma cor

Apertar uma vez: mudança de cor em sequência: vermelho, verde, azul, roxo, azul-claro, amarelo, branco.

Apertar uma vez: alternar para modo 2

Modo 2

Respiração, ciclo de cor

Mudança de cor automática em sequência: vermelho, verde, azul, roxo, azul-claro, amarelo, branco

Apertar uma vez: alternar para modo 3

Modo 3**Ciclo de cor RGB pulsante**

Apertar uma vez: alternar para modo 4

Modo 4**Ciclo de cor RGB gradual**

Apertar uma vez: voltar ao modo 1

Apertar e segurar por 3 segundos: desligar

Apertar uma vez: ligar

Aviso Legal

A empresa Sharkoon não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de dados.

Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos fabricantes.

Como uma continuação da política de melhoria do produto em Sharkoon, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações de produtos nacionais podem variar.

Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer infrações dão direito a compensação Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo

O seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado a um produto, significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/EU.

Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos.

Proceda de acordó com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo doméstico. A eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Specificaties

	360	800	900
Oppervlak	Textiel	Textiel	Textiel
Aanpasbare verlichting	✓	✓	✓
Rubberen antisliponderkant	✓	✓	✓
Waterafstotend oppervlak	✓	✓	✓
DurableStitch-stiksels	✓	✓	✓
Hoogte	3 mm	3 mm	3 mm
Gewicht incl. kabel	235 g	510 g	780 g
Gevlochten textielkabel	✓	✓	✓
Kabellengte	180 cm	180 cm	180 cm
Afmetingen (L x B)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Inhoud verpakking

1337 RGB V2, handleiding, USB-kabel (type A-stekker naar micro B-stekker)

LED-bediening



Modus 1

Permanent, verlichting in één kleur

Eén keer indrukken: kleuren veranderen in volgorde: rood, groen, blauw, paars, lichtblauw, geel, wit.

Eén keer indrukken: overschakelen naar modus 2

Modus 2

Rustige kleurencyclus

Kleuren veranderen automatisch in volgorde: rood, groen, blauw, paars, lichtblauw, geel, wit.

Eén keer indrukken: overschakelen naar modus 3

Modus 3**Pulserende RGB-kleurencyclus**

Eén keer indrukken: overschakelen naar modus 4

Modus 4**Vloeiende RGB-kleurencyclus**

Eén keer indrukken: overschakelen naar modus 1

Drie seconden ingedrukt houden: uitzetten

Eén keer indrukken: aanzetten

Wettelijke vermelding

Voor het potentiële verlies van data, speciaal na oneigenlijk gebruik, accepteert Sharkoon geen aansprakelijkheid.

Alle genoemde productnamen en omschrijvingen zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van de respectievelijke fabrikant en zijn als beschermd geaccepteerd.

Als onderdeel van het beleid van Sharkoon aangaande productverbetering kunnen de specificaties en design wijzigen zonder vooraankondiging. De specificaties kunnen per land verschillen.

Alle rechten voorbehouden speciaal (ook in uittreksel) voor vertaling, herdruk, reproductie of kopiëren met andere technische middelen. Overtredingen leiden tot vervolging voor schadevergoeding. Alle rechten zijn voorbehouden met nadruk op patenten of goedkeuringen. Leveringsmogelijkheden en andere technische modificaties voorbehouden.

Afvoeren van uw oude product

Uw product is ontworpen en geproduceerd uit hoge kwaliteitsmaterialen en -componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Wanneer dit symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor op het apparaat wordt afgebeeld, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2012/19/EU valt.

Informeert u zich over de lokale bestemmingen voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Handelt u naar de lokale regelgeving en gooit u uw oude apparaten niet bij het huisafval. Het correct afvoeren van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Specyfikacja

	360	800	900
Powierzchnia	Tekstylna	Tekstylna	Tekstylna
Regulowane podświetlenie	✓	✓	✓
Antypoślizgowa podstawa	✓	✓	✓
Wodoodporna powierzchnia	✓	✓	✓
Trwało Zszyte Szwy	✓	✓	✓
Wysokość	3 mm	3 mm	3 mm
Waga z kablem	235 g	510 g	780 g
Kabel z opłotem	✓	✓	✓
Długość kabla	180 cm	180 cm	180 cm
Wymiary (dł. x sz.)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Opakowanie zawiera

1337 RGB V2, Instrukcję, Kabel USB (Typ A wtyczka na Micro-B wtyczka)

Kontrola LED



Tryb 1

Stałe, jednokolorowe podświetlenie

Naciśnij raz: zmiana koloru, kolejno: czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, jasnoniebieski, żółty, biały.

Naciśnij raz: przełącz do trybu 2

Tryb 2

Oddychanie, cykl kolorów

Zmiana koloru, automatycznie, kolejno: czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, jasnoniebieski, żółty, biały.

Naciśnij raz: przełącz do trybu 3

Tryb 3**Pulsujący cykl kolorów RGB**

Naciśnij raz: Przełącz do trybu 4

Tryb 4**Płynny cykl kolorów RGB**

Naciśnij raz: Powrót do trybu 1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: Wyłącz

Naciśnij raz: Włącz

Zastrzeżenia prawne

Za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu, firma Sharkoon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Wszystkie wymienione produkty i opisy są znakami towarowymi i /lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów i są zaakceptowane jako chronione.

W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Krajowe specyfikacje produktów poszczególnych regionów mogą się różnić od siebie.

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub przy użyciu innych środków technicznych. Naruszenia doprowadzi do wyrównania. Wszelkie prawa są zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub użytkowego patentu. Sposób dostawy i modyfikacje techniczne są zastrzeżone.

Zastrzeżenia prawne

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu.



Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach dołączony do produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Euro-pejską 2012/19/EU w sprawie elektroniki.

Należy zapoznać się z krajowym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego używanego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Technické údaje

	360	800	900
Povrch	Textilní	Textilní	Textilní
Nastavitelné osvětlení	✓	✓	✓
Protiskluzová gumová základna	✓	✓	✓
Voděodolný povrch	✓	✓	✓
Odolné stehy	✓	✓	✓
Výška	3 mm	3 mm	3 mm
Váha s kabelem	235 g	510 g	780 g
Textilní pletený kabel	✓	✓	✓
Délka kabelu	180 cm	180 cm	180 cm
Rozměry (D x Š)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Obsah balení

1337 RGB V2, Manuál, kabel USB (typ A až po Micro-B)

Ovládání LED



Režim 1

Permanentní, jednobarevné nasvícení

Jeden stisk: změna barvy, sekvence: červená, zelená, modrá, fialová, světle modrá, žlutá, bílá.

Jeden stisk: přepnutí na režim 2

Režim 2

Dynamická změna barvy

Automatická změna barvy, sekvence: červená, zelená, modrá, fialová, světle modrá, žlutá, bílá.

Jeden stisk: přepnutí na režim 3

Režim 3**Pulzující barevný cyklus RGB**

Jeden stisk: přepnutí na režim 4

Režim 4**Plynulý barevný cyklus RGB**

Jeden stisk: návrat k režimu 1

Stisk a podržení na 3 sekundy: vypnutí

Jeden stisk: zapnutí

Právní omezení

Společnost Sharkoon nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat, zejména z důvodu nevhodné manipulace.

Všechny pojmenované produkty a popisy jsou ochranné známky a/ nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců a jsou považovány za chráněné.

Vzhledem k tomu, že společnost Sharkoon své produkty neustále vylepšuje, je změna designu a specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena. Národní specifikace produktů se mohou lišit.

Veškerá práva, zejména (rovněž ve výtazích) na překlad, přetisk, reprodukování nebo kopírování nebo jiných technických prostředků, jsou vyhrazena. Porušení budou pokutována. Všechna práva vyhrazena zejména v případě udělení patentu nebo patentu na nástroj. Způsoby dodání a technické úpravy jsou vyhrazeny.

Likvidace starého produktu

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je na produktu uveden symbol přeškrtnuté popelnice s kolečkem, znamená to, že se na tento produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Informujte se o místním separovaném sběru elektrických a elektronických produktů.

Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte staré produkty s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu zabrání potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Műszaki adatok

	360	800	900
Felszín	Textil	Textil	Textil
Állítható megvilágítás	✓	✓	✓
Csúszásmentes gumi alap	✓	✓	✓
Víztaszító felület	✓	✓	✓
Tartós varrás	✓	✓	✓
Magasság	3 mm	3 mm	3 mm
Súly kábellel	235 g	510 g	780 g
Textilborítású kábel	✓	✓	✓
Kábelhossz	180 cm	180 cm	180 cm
Méretek (H x Sz)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Opakowanie zawiera

1337 RGB V2, Instrukcję, Kabel USB (Typ A wtyczka na Micro-B wtyczka)

LED-vezérlés



Mód 1

Állandó, egyszínű világítás

Nyomja meg egyszer: színváltozás, sorrendben: piros, zöld, kék, lila, világoskék, sárga, fehér.

Nyomja meg egyszer: átkapcsolás 2. módra

Mód 2

Légzés, színciklus

Színváltás automatikusan, sorrendben: piros, zöld, kék, lila, világoskék, sárga, fehér.

Nyomja meg egyszer: átkapcsolás 3. módra

Mód 3**Pulzáló RGB-színciklus**

Nyomja meg egyszer: Átkapcsolás 4. módra

Mód 4**Sima RGB színciklus**

Nyomja meg egyszer: Visszatérés 1. módra

3 másodpercig lenyomva: Ki

Nyomja meg egyszer: Bekapcsolás

Felelősség elhárítása

A Sharkoon nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, különösen a nem megfelelő kezelés következtében.

Minden megnevezett márka- vagy terméknév az adott vállalat védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ily módon védelem alatt állónak tekintendő.

A Sharkoon folyamatos termékfejlesztési politikája értelmében a konstrukció és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az országos termékspecifikációk változhatnak.

Minden jog fenntartva, beleértve a (kivonatos) fordítást, újrayomtatást, illetve a másolással és egyéb műszaki megoldással történő sokszorosítást. A jogsértés kártérítési igényt von maga után. Minden jog fenntartva, különösképpen a szabadalmi jog, illetve a használati jog átruházása tekintetében. A közlés és műszaki módosítások módja fenntartva.

Az elhasznált termék elhelyezése

Az Ön termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártották.



A terméken szereplő áthúzott kerek hulladéktartály embléma azt jelenti, hogy a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik.

Kérjük tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek elkülönített begyűjtésével kapcsolatos, helyi rendszerrel kapcsolatban.

Kérjük, tartsa be a hulladékkezelésre vonatkozó, helyi szabályozást és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási szemétkébe. Az elhasznált termék helyes elhelyezése segít megelőzni a potenciálisan negatív következményeket a környezetre és a közegészségre nézve.

Özellikler

	360	800	900
Yüzey	Tekstil	Tekstil	Tekstil
Ayarlanabilir Aydınlatma	✓	✓	✓
Kaymaz Kauçuk Taban	✓	✓	✓
Su geçirmez yüzey	✓	✓	✓
Dayanıklı Dikiş	✓	✓	✓
Yükseklik	3 mm	3 mm	3 mm
Ağırlık (Kablo dahil)	235 g	510 g	780 g
Tekstil Örgülü Kablo	✓	✓	✓
Kablo Uzunluğu	180 cm	180 cm	180 cm
Boyutlar (U x G)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

Paket İçeriği

1337 RGB V2, El Kitabı, USB Kablo (A Tipi Fişinden Mikro-B Fişine)

LED Kontrolü



Mod 1

Kalıcı, tek renkli aydınlatma

Bir kere bas: Renk değiştirir. Renkler sırasıyla kırmızı, yeşil, mavi, mor, açık mavi, sarı ve beyazdır.

Bir kere bas: 2. moda geçer

Mod 2

Yavaşça yanıp sönererek değişen renk döngüsü

Otomatik olarak renk değiştirir. Renkler sırasıyla kırmızı, yeşil, mavi, mor, açık mavi, sarı ve beyazdır.

Bir kere bas: 3. moda geçer

Mod 3**Nabız gibi atarak deęişen RGB renk döngüsü**

Bir kere bas: 4. moda geer

Mod 4**Usulca geiş yaparak deęişen RGB renk döngüsü**

Bir kere bas: 1. moda geri döner

3 saniye basılı tut: Kapanır.

Bir kere bas: Açılır

Yasal Uyarı

Potansiyel veri kaybından dolayı, özellikle uygunsuz kullanım nedeniyle, Sharkoon hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Adı belirtilen tüm ürünler ve açıklamalar ilgili üreticilerin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır, ve korumalı olarak kabul edilir.

Sharkoon'da, sürekli ürün geliştirme politikasına göre, tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin deęiştirilebilir. Ulusal ürün özellikleri deęişebilir.

Tüm hakları, özellikle (ayrıca yazılı olarak) çeviri, yeniden basma, kopyalama veya başka teknik yöntemlerle çoęaltma için saklıdır. Herhangi bir ihlal tazminata yol açacaktır. Özellikle patent veya faydalı patent devri durumunda tüm hakları saklıdır. Teslim şekli ve teknik deęişiklik hakkı saklıdır.

Eski Ürününüzün Elden Çıkarılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün, yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu çarpı işaretli çöp arabası etiketinin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi kapsamında olduđu anlamına gelir.



Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için bulunduđunuz bölgenin toplama sistemi hakkında bilgi edinin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün dođru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sađlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

Характеристики

	360	800	900
Поверхность	Текстиль	Текстиль	Текстиль
Настраиваемая подсветка	✓	✓	✓
Нескользящая резиновая основа	✓	✓	✓
Водоотталкивающая поверхность	✓	✓	✓
Долговечная кромка коврика	✓	✓	✓
Высота	3 мм	3 мм	3 мм
Вес с кабелем	235 г	510 г	780 г
Текстильный плетеный кабель	✓	✓	✓
Длина кабеля	180 см	180 см	180 см
Размеры (Д x Ш)	360 x 270 мм	800 x 300 мм	900 x 425 мм

Содержимое упаковки

1337 RGB V2, руководство пользователя, USB кабель (разъем type-A и разъем micro-B)

Управление LED



Режим 1

Постоянная подсветка одного цвета

Нажмите один раз: изменение цвета, в последовательности: красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, желтый, белый.

Нажмите один раз: переключение в режим 2

Режим 2

Дыхание, цветовой цикл

Цвет меняется автоматически по порядку: красный, зеленый, синий, фиолетовый, светло-синий, желтый, белый

Нажмите один раз: переключение в режим 3

Режим 3**Пульсирующий цветовой цикл RGB**

Нажмите один раз: переключение в режим 4

Режим 4**Плавный цветовой цикл RGB**

Нажмите один раз: возврат в режим 1

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: выкл.

Нажмите один раз: включить

Юридическая информация

В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, Sharkoon не несет ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются в качестве защищенных.

Как продолжение политики улучшения продукта в Sharkoon, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться.

Все права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, воспроизведение путем копирования и иных подобных средств, защищены. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно право на получение патента и исключительное право на изобретение. Предоставляются средства доставки и технические изменения.

Утилизация старых продуктов

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.



Когда этот символ перекрещенного мусорного контейнера прикрепляется к изделию, это означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19/EU.

Пожалуйста, будьте внимательны к местной раздельной системе сбора электрических и электронных продуктов. Пожалуйста, действуйте в соответствии с вашими местными правилами и не утилизируйте старую электронную с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашей старой техники поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

產品規格

	360	800	900
表面材質	編織纖維	編織纖維	編織纖維
可調節發光功能	✓	✓	✓
橡膠底層	✓	✓	✓
防潑水表面材質	✓	✓	✓
耐用針織邊框	✓	✓	✓
高度	3 mm	3 mm	3 mm
不含線材重量	235 g	510 g	780 g
編織線材	✓	✓	✓
線材長度	180 cm	180 cm	180 cm
尺寸 (長 x 寬)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

包裝內含物件

1337 RGB V2, 使用說明, USB 線材 (Type A 插頭 轉 Micro-B 插頭)

LED 控制



模式 1

恆光模式, 單色發光

按一下: 依序變換顏色: 紅色, 綠色, 藍色, 紫色, 淺藍色, 黃色, 白色。

按一下: 切換至模式 2

模式 2

呼吸燈, 單色循環

依序自動變換顏色: 紅色, 綠色, 藍色, 紫色, 淺藍色, 黃色, 白色。

按一下: 切換至模式 3

模式 3**呼吸燈 RGB 顏色循環**

按一下：切換至模式 4

模式 4**漸層 RGB 顏色循環**

按一下：回到模式 1

按住三秒：關閉

按一下：開啟

法律免責聲明

若發生資料遺失（特別是因不當操作所引起）之情事，Sharkoon 不需承擔任何責任。本手冊提及之所有產品與說明 均為其所屬製造商的商標和 / 或註冊商標，且均受保護。

基於 Sharkoon 產品持續改進的政策，相關設計和規格會隨時變動，恕不另行通知。各國產品規格可能有所不同。

本公司保留所有權利，特別是以複製或其他技術方式進行翻譯、翻印、再製（包含摘錄）方面，違者將負賠償責任。本公司保留所有權利，特別是在專利或實用新型專利方面。本公司保留交付方式和技術修改的權利。

舊產品之棄置

您的產品於設計和製造時採用高品質的材料和零組件，可進行回收和重複使用。



若產品標有此打叉的垃圾桶符號，代表該產品符合歐盟指令 2012/19/EU。

請告知您當地的電氣和電子產品分類回收系統。

請根據當地法規處理，勿將舊產品丟入日常生活垃圾中。正確處理舊產品將可避免對環境與人體健康造成潛在的負面影響。

仕様

360**800****900**

表面	テキスタイル	テキスタイル	テキスタイル
調整可能なイルミネーション	✓	✓	✓
滑り止めラバーベース	✓	✓	✓
撥水性の表面素材	✓	✓	✓
高耐久のステッチ縫いエッチ加工	✓	✓	✓
高さ	3 mm	3 mm	3 mm
ケーブル含む重量	235 g	510 g	780 g
繊維編組ケーブル	✓	✓	✓
ケーブル長さ	180 cm	180 cm	180 cm
寸法 (L x W)	360 x 270 mm	800 x 300 mm	900 x 425 mm

パッケージの内容

1337 RGB V2, マニュアル, USB ケーブル (タイプAプラグ-マイク
ロBプラグ)

LEDコントロール



モード1

常時点灯、単色イルミネーション

一回押す: 色の変更、順番: レッド、グリーン、ブルー、パープル、ライトブルー、イエロー、ホワイト

一回押す: モード2に切り替え

モード2

ブリージング、カラーサイクル

色が自動的に次の順番で変化します: レッド、グリーン、ブルー、パープル、ライトブルー、イエロー、ホワイト

一回押す: モード3に切り替え

モード3

脈動RGBカラーサイクル

一回押す: モード4に切り替え

スムーズRGBカラーサイクル

一回押す: モード1に戻る

3秒間長押し: オフにする

一回押す: オンにする

免責事項

特に不適当な取り扱いによるデータの潜在的な損失について、SHARKOON は一切の責任を負いません。

名前の付いたすべての製品と説明は、各メーカーの商標および/または登録商標であり、保護されている

ものとして受け入れられています。

SHARKOON における継続的な製品改良の方針として、設計および仕様は予告なく変更される場合があります。

ります。各国別に製品仕様が変わる場合があります。

特に翻訳、再印刷、コピーまたは他の技術的手段による再生に対するすべての権利(抽出物に含まれるも

のを含む)は留保されています。

侵害行為があった場合は、補償が請求されることとなります。

特に特許また実用特許の譲渡の場合、すべての権利が留保されます。提供手段および技術的修正が留保

されます。

古くなった製品の処分

製品は、高品質の材料と部品を用いて設計かつ製造されており、リサイクルおよび再利用することがで

きます。



クロスアウト・ウィールドビン記号が製品に取り付けられている場合、製品が欧州指令 2012/19/EU

の対象であることを意味します。電気・電子製品に対する地域の分別収集システムについてお知

らせします。お住まいの地域のルールに応じて行動し、通常のご家庭ごみと一緒に古い製品を処分

しないでください。古い製品を正しく処分することにより、環境および人間の健康に対する潜在的な負の

影響を防ぐことができます。

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© **Sharkoon Technologies 2020**

CE FC EAC

